



## 【祝君健康】

### 非手術性注射的美容治療

為鼻樑打上陰影、為皺紋蓋上厚厚的粉底、塗上唇彩使雙唇變得飽滿，但過濃的妝容會令天然臉蛋欠缺自然，五官標緻乃人所追求，以往只有手術整容才可改造輪廓，然而，現今醫學技術一日千里，已發展出多種非手術，低創傷的整容技術，無須開刀已即時達至更漂亮、更青春的效果。

透明質酸注射可應用於輪廓塑型及去除靜態皺紋，注射透明質酸能夠增加皮下組織的體積，顯著提升面部輪廓，使面部線條更富立體感，除了提升面部輪廓外，透明質酸注射亦能填滿疤痕、凹凸洞、修飾耳垂等；至於去除皺紋方面，透明質酸對靜態皺紋，如虎紋、眉心紋、前額紋、眼尾紋等。而肉毒桿菌素注射可應用於去除動態皺紋，如抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋、鼻樑兩側的兔仔紋、下巴凹凸不平等，另外亦可讓過於發達的肌肉降低收縮張力、從而使肥厚的肌肉變得纖瘦，如瘦面及瘦小腿。

透明質酸與肉毒桿菌注射分別在於透明質酸注射主要針對靜態皺紋及輪廓塑造，而肉毒桿菌注射則主要針對動態紋。原理上，透明質酸能填補凹陷的皮下組織，或增加皮下組織的容量，直接將之隆起；而肉毒桿菌能令肌肉不能收縮，從而撫平動態皺紋。在除皺方面，透明質酸與肉毒桿菌注射分別處理靜態皺紋與動態皺紋，故兩者可同時結合使用，達至理想效果。先於動態皺紋位置注射肉毒桿菌，待一至兩星期當皺紋定位後，再注射透明質酸撫平靜態皺紋。在輪廓塑造方面，透明質酸與肉毒桿菌注射亦可結合使用。先注射肉毒桿菌瘦面，然後再注射透明質酸使下巴變尖，達致更佳的瓜子臉效果。

科大醫院  
皮膚科  
程子豪醫生  
2007.12.3